



好凯德真空科技（国际）集团有限公司  
Hokaido Vacuum Technology (INT'L) Group Limited

香港地址：香港湾仔骆克道315-321号骆基中心23楼C室

联系电话：00852-65545252


邮箱地址：servie@yazreid.com

东莞市雅之雷德机电科技有限公司  
Dongguan Yazreid M&E Technology Co Ltd

地址：广东省东莞市南城区水濂彭洞工业区D区1栋

Tel: 0769-38833300

Fax: 0769-38832313



# DRY CLAW VACUUM PUMP

USED FOR VACUUM SOLUTIONS

用于真空解决方案的爪式真空泵

## RC SERIES

# 无油爪 式真空泵

- 无油、无接触运行
- 长期稳定的保持极限真空
- 高抽气速率与完全无油压缩
- 大幅降低能耗且提高工作效率
- 运行期间几乎无需维护

### 应用于：

蒸发镀膜、磁控溅射、卷绕镀膜、离子镀膜、光学镀膜、单晶炉、多晶炉、真空热处理炉、烧结炉、退火炉、淬火炉、真空干燥、冷冻干燥、检漏设备及系统、气体回收系统、液晶注入、冰箱、家用空调、中央空调、节能灯、背光源自动抽空线、排气设备等




## 技术参数


型号	50HZ	RC080	RC160	RC250	RC400	RC600
额定流量	m <sup>3</sup> /h	80	160	250	400	600
极限压力	mbar	0.03	0.1	0.4	0.4	0.05
电机功率	kw	4	7.5	11	18	22.5
转速	rpm	2900				
噪音	dB(A)	78		79	82	80
油量	L	0.4	1.2	1.5		1.6
重量	kg	145	230	750	820	950

## 抽速曲线图


RC080




RC160




RC250



RC400




RC600




## 尺寸安装图


RC080




RC160



RC250



RC400



RC600

